

## TEHNISKO DATU LAPA

# PENOSIL Premium HydroStop hidroizolācija

Hidroizolācijas blīvējums lietošanai iekštelpās, lai novērstu mitruma iekļūšanu būvkonstrukcijās.

### Lietošanas veidi

Izmanto mitrās un slapjās telpās sienu un griestu aizsardzībai pret mitrumu pirms keramikas flīžu vai citu materiālu ieklāšanas. Krāsojams. Var uzklāt uz ģipškartona, betona, apmetuma vai ķieģeļu pamatnes. Izgatavots uz ūdens bāzes, bez smaržas, neizdala kaitīgus savienojumus. Nav piemērots augsnes mitruma bloķēšanai, mitrās telpās vai virsmām, kas atrodas zem ūdens vai kā cementa maisījumu piedeva.

### Lietošanas nosacījumi

Lietošanas laikā gaisa temperatūrai, apstrādājamās virsmas temperatūrai un PENOSIL Premium HydroStop temperatūrai vajadzētu būt vismaz +10°C, relatīvajam mitrumam jābūt zem 80%. Uzklājiet uz virsmas, izmantojot krāsas rullīti vai otu.

### Uzklāšanas norādījumi

Pamatnei jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Produkts tiek uzklāts uz pamatnes divās kārtās.

**Pirmā kārtā:** atšķaidot ar ūdeni proporcijā 1:1. Kad pagājušas 30 minūtes vai kad virsma ir nožuvusi, uzklājiet otro kārtu.

**Otrā kārtā:** Neatšķaidīta.

Keramikas flīzes var uzklāt aptuveni pēc 4 stundām, kad hidroizolācijas slānis ir nožuvis. Pārklājums 0,15 l/m<sup>2</sup>, porainām virsmām 0,3 l/m<sup>2</sup>.

### Tīrīšana

Nekavējoties notīriet instrumentus un auduma drānas ar ūdeni.

### Tehniskie dati

Īpašības	Mērvienība	Vērtība
Virsmas nožūšana	stundas	4
Blīvums	g/cm <sup>3</sup>	1,03
pH		7-8

Norādītie parametri ir iegūti +23°C temperatūrā un 50% relatīvajā gaisa mitrumā.

### Krāsa

Rozā šķidrums.

### Iepakojums

1L plastmasas pudeles. 3L, 10L kannas.

# PENOSIL

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

Krimelte Ltd  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
Estonia

tel +372 605 9300  
fax +372 605 9315  
[info@penosil.com](mailto:info@penosil.com)

## Uzglabāšana

Garantētais uzglabāšanas laiks 24 mēneši, sākot no izgatavošanas datuma, ja to uzglabā slēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā vietā no +5 °C līdz +30 °C. Neļaujiet sasalt.

## Drošības prasības

Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Ja nonācis saskarē ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Detalizēta drošības informācija ir pieejama drošības datu lapā (DDL).